





Schutzleiteranschluss: Tür: 1 x M 6x16 Korpus: 2 x M 6x16

Blechstärke: Tür: 1,5[0,06]/16 ga Korpus: 1,35[0,05]/17 ga

Maße in mm[Inch]

<b>Gewicht:</b> 24,94 kg / 54,99 lbs			Datum	Name	Ers. f.		
DIN ISO	Laserbearbeitung DIN EN ISO 9013-1	erst.	19.02.2021	millerm	Ers. d.		
5456-2	Stanzen DIN 6930-2-m Biegen NF E 02-352-n	bearb.	06.11.2023	millerm	Urspr.		
Allgemeintoleranz	Schweißen EN ISO 13920-B	gepr.	06.11.2023	Eglof	A3	Maßstab:	Blatt 1
DIN ISO 2768-1-m	Schweißvorgabe WPS DIN EN ISO 5817 - D	gen.				1:8	von 1
Benennung: Wandgehaeuse B=600 H=600 T=350					häwa		

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar.

Art. Nr.: 3331-6060-35-17

Zeichn. Nr.:

Index: 0

häwa GmbH Industriestraße 12 D-88489 Wain